

2026
AĞUSTOS
Fiyat Listesi



GIACOMINI
WATER E-MOTION

uni
vaj



2026

HVAC Ürünler
Fiyat Listesi

İçindekiler

01

HVAC Isıtma Soğutma Grubu

Pirinç Vanalar	06
Radyatör Vanalar	06
Hortumlar	07
Kelebek Vanalar - PN16.....	07
Kelebek Vanalar - PN16 Dişli Kutulu	07
Kelebek Vanalar - PN25.....	07
Kelebek Vanalar - PN25 Dişli Kutulu	07
Dişli Kutusu	07
Kelebek Vanalar PN16.....	07
Pik Döküm Vanalar	08
Pik Döküm Vanalar	09
Balans Vanası ve Kontrol Vanası.....	09
Balans Vanası ve Kontrol Vanası.....	10
Fan Coil Kit.....	10
Termostatik Karıştırma Vanası.....	10
Rakor	10
Paslanmaz Çelik Vanalar	10
Kompansatör	11
Kompansatör	12
Kompansatör	13

02

Yangından Korunma Ürünleri

Sprinkler	14
Yangın Söndürme Sistemi Vanaları	15
Alarm Vanası.....	15
İzlenebilir Kelebek Vana	15
Anahtarlar.....	16
Yangın Hidrantı.....	16
GIACOMINI Yangın Söndürme Sistemleri Vanaları...	16

03

Kaplin ve Bağlantı Parçaları

Esnek Kaplin Boyalı Yivli.....	17
Redüksiyon Kaplin Boyalı Yivli	17
Sabit Kaplin Boyalı Yivli	17
Dirsek Boyalı Yivli	17
Dirsek Boyalı Yivli	18
Te Boyalı Yivli	18
Redüksiyon Te Boyalı Yivli	18
Redüksiyon Te Boyalı Yivli	19
Kruva Boyalı Yivli	19
U Boltlu Mekanik Te Boyalı.....	19
Mekanik Te Boyalı Yivli	19
Mekanik Te Boyalı Dişli	20
Konsantrik Redüksiyon Boyalı Yivli	20
Konsantrik Redüksiyon Boyalı Yivli	21
Redüksiyon Konsantrik Boyalı Dişli.....	21
Kep Boyalı Yivli	21
Flanş Adaptörü Boyalı Yivli	21

HVAC Isıtma Soğutma Grubu

Pirinç Vanalar		   TL								
		1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
GIACOMINI Pirinç Küresel Vana (R850)		595	744	1.339	1.925	2.890	4.586	-	-	-
GIACOMINI Pirinç Küresel Vana (R250D)		-	-	-	-	-	-	9.533	12.897	26.635
UNIVAL Pirinç Küresel Vana (R850T)		534	706	1.228	1.893	2.839	4.506	-	-	-
GIACOMINI İzolasyon Boyunlu Küresel Vana (R851TH)		1.177	1.463	2.144	2.810	4.625	6.331	-	-	-
GIACOMINI Kelebek Kollu Pirinç Küresel Vana (R851)		598	741	1.281	2.914	-	-	-	-	-
GIACOMINI Kelebek Kollu Pirinç Küresel Vana (R254D) (İç-Dış Dış)		999	1.610	2.482	3.528	-	-	-	-	-
GIACOMINI Kelebek Kollu Pirinç Küresel Vana (R859) (İç-Dış Dış Rakorlu)		1.242	1.960	2.463	4.389	-	-	-	-	-
GIACOMINI Küresel Kosva Vana (R250DS)		1.508	2.108	2.819	4.353	6.117	9.453	-	-	-
GIACOMINI Pirinç Küresel Vana (Doğal Gaz) (R730G)		922	1.404	2.396	3.387	5.533	8.859	-	-	-
UNIVAL Mini Küresel Vana (BAV-0104)		485	646	-	-	-	-	-	-	-
UNIVAL Pirinç Pislik Tutucu (STR-0101)		518	731	1.258	1.806	2.386	3.617	-	-	-
UNIVAL Pirinç Yaylı Çek Vana (CHE-0102)		477	668	915	1.598	2.232	3.208	-	-	-
UNIVAL Pirinç Çalpara Çekvalf (CHE-0101)		988	1.430	1.859	3.300	4.180	5.830	-	-	-
UNIVAL Pirinç Şiber Vana İç Dişli		-	894	-	-	-	-	-	-	-
GIACOMINI Pirinç Şiber Vana (R55)		1.122	1.472	1.837	3.069	4.169	6.160	-	-	-
GIACOMINI Küresel Vana İç Dişli (R250W) 		1.109	1.847	2.925	4.204	6.435	10.440	-	-	-

Pirinç Vanalar		EURO (€)								
		1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
GIACOMINI Küresel Vana Entegre Filtreli Tam Geçişli (R701F)		35	42	73,50	-	-	-	-	-	-
GIACOMINI Otomatik Purjör (R88I)		13	-	-	-	-	-	-	-	-
GIACOMINI Geri Akış Önleyici (R623)		-	74	68	-	-	-	-	-	-
GIACOMINI Otomatik Doldurma Vanası (R150)		75	-	-	-	-	-	-	-	-
Koç Darbesi Önleme Vanası (OR)		66	-	-	-	-	-	-	-	-
Pirinç Basınç Düşürücü (OR)		-	30	81	147	158	281	-	-	-
GIACOMINI Emniyet Ventili (R140) (2,5-6 BAR)		23	29	55	93	-	-	-	-	-
GIACOMINI Fark Basınç Vanası (R147)		-	42	-	-	-	-	-	-	-

Radyatör Vanalar		EURO (€)		
		1/2"	3/4"	1"
GIACOMINI Köşe Radyatör Vanası (R705)		15	-	-
GIACOMINI Köşe Radyatör Vanası (R5)		19	-	-
GIACOMINI Düz Radyatör Vanası (R706)		18	-	-
GIACOMINI Düz Radyatör Vanası (R6)		21	-	-
GIACOMINI Köşe Termostatik Radyatör Vanası (R401)		17	23	44
GIACOMINI GIACOMINI Termostatik Başlık (R470)		12	-	-
GIACOMINI Köşe Dönüş Vanası (R16)		16	-	-
GIACOMINI Düz Dönüş Vanası (R17)		17	-	-
GIACOMINI Termostatik Düz Vana (R402)		18	24	44
GIACOMINI Köşe Radyatör Vanası (R421)		18	25	46
GIACOMINI Radyatör Vanası Düz (R422)		20	25	53

Hortumlar		TSE USD (\$)			
		DN 15	DN 20	DN 20x25	DN 25
İzoleli Örgülü Fan Coil Hortumu 30 cm		12,74	18,28	33,34	31,63
İzoleli Örgülü Fan Coil Hortumu 40 cm		14,86	22,14	-	34,79
İzoleli Örgülü Fan Coil Hortumu 50 cm		15,81	22,45	-	36,37
İzoleli Örgülü Fan Coil Hortumu 60 cm		18,98	22,77	-	-
İzoleli Örgülü Fan Coil Hortumu 70 cm		19,29	23,72	-	39,85
Sprinkler Bağlantılı Hortum 50 cm		-	-	-	20,46
Sprinkler Bağlantılı Hortum 70 cm		-	-	-	23,20
Sprinkler Bağlantılı Hortum 100 cm		-	-	-	24,05

Kelebek Vanalar - PN16		TSE EAC CE USD (\$)							
		DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200
Wafer Tip Kelebek Vana, PN 16, Nikel Kl. (BWN-0201)		99	103	104	116	156	215	248	366
Wafer Tip Kelebek Vana, PN16, Paslanmaz Kl. (BWN-0202)		103	112	127	157	194	216	290	503
Wafer Tip Kelebek Vana, PN16, Al-Brnz-Kl. (BWN-0203)		-	151	178	198	292	377	470	789
Lug Tip Kelebek Vana, PN16, Nikel Kl. (BLN-0201)		103	108	114	142	178	222	266	436
Lug Tip Kelebek Vana, PN16, Paslanmaz Kl. (BLN-0202)		115	118	134	155	194	261	297	563
Lug Tip Kelebek Vana, PN16, Al-Brnz Kl. (BLN-0203)		-	227	254	309	459	588	750	1.196

Kelebek Vanalar - PN16 Dişli Kutulu		TSE EAC CE USD (\$)						
		DN 250	DN 300	DN 350	DN 400	DN 450	DN 500	DN 600
Wafer Tip Kelebek Vana, PN16, Nikel Kl. (BWN-0201)		630	788	1.400	2.000	2.700	7.670	10.304
Wafer Tip Kelebek Vana, PN16, Paslanmaz Kl. (BWN-0202)		863	1.294	1.800	2.700	3.000	10.097	-
Lug Tip Kelebek Vana, PN16, Nikel Kl. (BLN-0201)		697	925	1.641	2.273	4.000	4.800	9.805
Lug Tip Kelebek Vana, PN16, Paslanmaz Kl. (BLN-0202)		863	1.294	2.000	3.000	4.000	5.800	9.600

* Aktüatör için fiyat sorunuz.

Kelebek Vanalar - PN25		TSE EAC CE USD (\$)						
		DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200
Wafer Tip Kelebek Vana PN25, Paslanmaz Kl. (BWN-0305)		-	274	308	393	555	1.815	1.852
Lug Tip Kelebek Vana PN25, Paslanmaz Kl. (BLN-0305)		271	292	355	515	619	924	2.276

Kelebek Vanalar - PN25 Dişli Kutulu		TSE EAC CE USD (\$)	
		DN 250	DN 300
Wafer Tip Kelebek Vana PN25, Paslanmaz Kl. (BWN-0305)		2.180	3.381
Lug Tip Kelebek Vana PN25, Paslanmaz Kl. (BLN-0305)		3.003	3.806

Dişli Kutusu		TSE EAC CE USD (\$)							
		DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250
Dişli Kutusu (BGB-0001)		99	99	99	99	99	99	149	190

Kelebek Vanalar - PN16		TSE EAC CE USD (\$)							
		DN 350	DN 400	DN 450	DN 500	DN 600	DN 700	DN 800	DN 900
Flanşlı Kelebek Vana PN16 (BFN-0301)		Fiyat Sorunuz							
Demontaj Parçası PN16 (DJ-0301)		Fiyat Sorunuz							

Pik Döküm Vanalar		TSE EAC CE TL									
		DN 15	DN 20	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125
Küresel Vana, PN16, Pik Döküm, TG, 2P, (BAV-0201)		-	-	-	4.858	5.279	5.865	7.332	10.455	15.094	25.660
Küresel Vana, PN16, Pik Döküm, TG, 3P, (BAV-0302)		5.175	5.509	6.613	7.900	8.200	8.600	13.000	15.800	22.500	31.939
Küresel Doğal Gaz Vanası, PN25, Sfero Döküm, TG (BAV-0301)		-	-	-	-	-	-	15.813	18.975	28.463	38.267
Pislik Tutucu, PN16, Y Tipi, Pik Döküm (STR-0201)		2.073	2.300	2.750	3.541	4.100	6.500	8.000	9.500	13.066	21.390
Disk Tipi Çek Vana, PN16 Pirinç Gövde (CHE-1001)		1.550	1.870	2.010	3.267	4.000	6.000	7.500	9.600	14.000	-
Disk Tipi Çek Vana, PN16, Sfero Döküm (CHE-0301)		-	-	-	-	2.200	2.875	3.450	4.313	5.607	9.276

Pik Döküm Vanalar		TSE EAC CE TL								
		DN 150	DN 200	DN 250	DN 300	DN 350	DN 400	DN 450	DN 500	DN 600
Küresel Vana, PN16, Pik Döküm, TG, 2P, (BAV-0201)		46.920	72.450	220.150	-	-	-	-	-	-
Küresel Vana, PN16, Pik Döküm, TG, 3P, (BAV-0302)		60.000	101.500	110.000 *	259.000 220.150 *	-	-	-	-	-
Küresel Doğal Gaz Vanası, PN25, Sfero Döküm, TG (BAV-0301)		69.575	101.200	-	-	-	-	-	-	-
Pislik Tutucu, PN16, Y Tipi, Pik Döküm (STR-0201)		26.910	45.000	71.473	101.000	190.000	235.463	379.500	517.500	640.000
Disk Tipi Çek Vana, PN16, Sfero Döküm (CHE-0301)		10.955	16.049	-	-	-	-	-	-	-

* Redüksiyon geçişli.

Pik Döküm Vanalar		TSE EAC CE USD (\$)									
		DN 15	DN 20	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125
Pislik Tutucu, PN25, Y Tipi, Sfero Döküm (STR-0305)		-	-	-	-	-	-	535	604	834	1.201
Küresel Vana Çelik Monoblok PN40		123	154	167	214	251	330	455	780	1.120	
Sürgülü Vana, PN16, Elastomer Sittli, Sfero Döküm (GAV-0301)		-	-	-	-	-	196	242	282	368	485
Glob Vana, PN16, Sfero Döküm (UGV-0301)		140	145	165	190	240	275	380	460	780	1.050
Yaylı Çek Vana, PN16, Sfero Döküm (CHE-0301)		80	91	107	135	155	200	300	370	520	850
Çalpara Tipi Çek Vana, PN16, Flanşlı, Sfero Döküm (CHE-0310)		-	-	-	-	-	191	265	313	402	508
Metal Körüklü Vana, PN16, Sfero Döküm (UMKV-0301)		190	200	230	260	340	400	620	700	1.000	1.600
Disk Tipi Çek Vana, PN16 Paslanmaz (CHE-1015)		-	-	-	-	82	107	146	187	267	-
Çift Klapeli Disk Çek Vana, PN16 (CHE-1005)		-	-	-	-	-	80	103	156	212	278
Swing Çek Vana, Wafer Tip, PN16 (CHE-1010)		-	-	-	-	-	74	97	110	160	210
Akış Düzenleyici Pislik Tutucu (SD-0201)		Fiyat Sorunuz									

Pik Döküm Vanalar		   USD (\$)								
		DN 150	DN 200	DN 250	DN 300	DN 350	DN 400	DN 450	DN 500	DN 600
Pislik Tutucu, PN25, Y Tipi, Sfero Döküm (STR-0305)		1.736	2.874	6.288	6.895	-	-	-	-	-
Sürgülü Vana, PN16, Elastomer Sıtlı, Sfero Döküm (GAV-0301)		610	970	1.580	2.125	3.550	4.870	-	-	-
Glob Vana, PN16, Sfero Döküm (UGV-0301)		1.350	2.350	-	-	-	-	-	-	-
Yaylı Çek Vana, PN16, Sfero Döküm (CHE-0301)		1.250	2.200	-	-	-	-	-	-	-
Çalpara Tipi Çek Vana, PN16, Flanşlı, Sfero Döküm (CHE-0310)		793	1.332	1.586	2.749	-	-	-	-	-
Metal Körüklü Vana, PN16, Sfero Döküm (UMKV-0301)		1.900	3.500	-	-	-	-	-	-	-
Çift Klapeli Disk Çek Vana, PN16 (CHE-1005)		350,00	550	1.000	1.496	2.049	2.889	3.992	6.000	-
Swing Çek Vana, Wafer Tip, PN16 (CHE-1010)		280	500	750	950	-	-	-	-	-
Akış Düzenleyici Pislik Tutucu (SD-0201)		Fiyat Sorunuz								

Balans Vanası ve Kontrol Vanası		EURO (€)						
		1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"
GIACOMINI Kompakt Tip Statik Balans Vanası, Dişli (R206B-1)		55	58	63	-	-	-	-
GIACOMINI Statik Balans Vanası, Dişli (R206B)		67	75	81	118	175	215	-
GIACOMINI Fark Basınç Kontrol Vanası, Dişli (R206C1)		117	124	140	-	-	-	-
GIACOMINI Fark Basınç Kontrol Vanası (R206C)		301	317	390	407	449	494	-
FLOWCON Dinamik Balans Vanası, Dişli (A)		100	100	112	-	-	-	-
FLOWCON Dinamik Balans Vanası, Dişli (AB)		-	-	-	241	461	461	-
GIACOMINI Fan Coil ON-OFF Vanası (R402+R473E)		53	65	84	-	-	-	-
GIACOMINI R206A Kombine Dinamik Balans Vanası (PICV)		71	71	112	274	998	1.038	-
FLOWCON ESENTIA Kombine Dinamik Balans Vanası (PICV) (230V ON-OFF)		100	105	-	-	-	-	-
FLOWCON Kombine Dinamik Balans Vanası Green (A Gövde) (230V ON-OFF)		-	-	266	-	-	-	-
FLOWCON Kombine Balans Vanası Green (A Gövde) (24V Oransal Kontrollü)		-	-	323	-	-	-	-
FLOWCON Kombine Balans Vanası Green (AB Gövde) (230V ON-OFF)		-	-	-	455	-	-	-
FLOWCON Kombine Balans Vanası Green (AB Gövde- DI) (24V Oransal Kontrollü)		-	-	-	-	987	1.037	-
FLOWCON 2 Yollu Kontrol Vanası, Dişli (24V Oransal)		790	800	860	900	965	1.161	1.205
FLOWCON 3 Yollu Kontrol Vanası, Dişli (24V Oransal)		875	900	1.109	1.197	1.290	1.590	-
GIACOMINI R297 3 Yollu Kontrol Vanası, (24V Oransal)		-	195	201	204	390	448	-
GIACOMINI R473HEX Aktüatör (230V ON-OFF Kontrollü)		27,50						
GIACOMINI Aktüatör K281-1-2 24V 0-10V					255	255	590	
GIACOMINI K275-1 230V 3P-Yüzer Kontrol Aktüatör		231						
GIACOMINI K275-1 24V/0-10V Oransal Aktüatör		436						
GIACOMINI K275-1 24V Aktüatör Sıcaklık Kontrol Regülatörü		666						

Balans Vanası ve Kontrol Vanası		EURO (€)										
		DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300	DN 350	DN 400
UNIVAL Statik Balans Vanası, Flanşlı (DRV-0201)		329	379	505	614	823	1.152	2.193	3.563	4.112	-	-
FLOWCON Fark Basınç Kontrol Vanası, Flanşlı (PIM-DP)		2.825	2.825	2.825	4.607	6.967	6.967	-	-	-	-	-
FLOWCON Dinamik Balans Vanası, Wafer		624	631	631	1.263	-	2.754	4.290	6.097	7.821	10.916	14.830
FLOWCON Kombine Dinamik Balans Vanası, Flanşlı 24V Oransal		3.731	3.731	6.353	6.353	8.741	8.741	23.869	23.869	-	-	-
FLOWCON 2 Yollu Kontrol Vanası, Dişli (24V Oransal)		-	-	1.330	-	-	-	-	-	-	-	-
FLOWCON 2 Yollu Kontrol Vanası, Flanşlı (24V Oransal)		-	-	-	4.290	4.950	5.500	-	-	-	-	-
FLOWCON 3 Yollu Kontrol Vanası, Flanşlı (24V Oransal)		-	2.292	3.300	4.980	5.900	6.450	-	-	-	-	-
GIACOMINI R297FL 3 Yollu Pik Vana Gövdesi		1.411	1.627	2.256	2.857	3.799	-	-	-	-	-	-

Fan Coil Kit		EURO (€)						
		1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"
GIACOMINI Fan Coil Kit Rekorlar Dahil (R280KC)		570	570	830	-	-	-	-
GIACOMINI Fan Coil Kit (R280KL)		315	335	-	-	-	-	-
Aktuatör Modulating (R280kl - 0-10V)		78	78					

Termostatik Karıştırma Vanası		EURO (€)						
		1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"
Termostatik Karıştırma Vanası		-	110	130	300	350*	800	-

* Rakorsuz

Rakor		USD (\$)
Rakor 2" x 1 1/2"		191,18

Paslanmaz Çelik Vanalar		USD (\$)					
		DN 15	DN 20	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50
Paslanmaz Küresel Vana, 2P Dişli (BAV-0602)		25	34	49	73	105	142
Paslanmaz Pislik Tutucu (STR-0601)		27	39	55	68	88	120

Paslanmaz Çelik Vanalar		USD (\$)					
		DN 15	DN 20	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50
Paslanmaz Çelik Küresel Vana, 2P Flanşlı (BAV-0601)		762	953	1.225	1.660	1.973	2.558
		DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200
		3.673	4.370	5.849	-	-	-

Kompansatör

		DN 15	DN 20	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65
Döküm Flanşlı Kauçuk Kompansatör PN16 (REJ-0901)		-	-	-	2.100	2.350	2.700	3.400
Kauçuk Kompansatör Dişli PN16 (REJ-0902)		-	1.681	1.947	2.353	2.550	3.100	4.500
Döner Flanşlı Limit Rodlu Titreşim Yutucu PN16 30 mm (UTY-0911)		-	-	4.604	5.309	5.530	6.553	7.868
Döner Flanşlı Kompansatör, PN16 30 mm Laynersiz (UEJ-0901)		-	-	2.901	3.518	3.787	4.220	5.143
Döner Flanşlı Kompansatör, PN16 60 mm Laynersiz (UEJ-0901)		-	-	-	-	-	-	5.505
Döner Flanşlı Kompansatör, PN16 30 mm Laynerli (UEJ-0902)		-	-	3.209	3.827	4.243	4.888	5.787
Döner Flanşlı Kompansatör, PN16 60 mm Laynerli (UEJ-0902)		-	-	-	-	-	-	6.580
Sabit Flanşlı Kompansatör, PN16 30 mm Laynersiz (UEJ-0903)		-	-	2.995	3.478	3.867	4.324	5.049
Sabit Flanşlı Kompansatör, PN16 60 mm Laynersiz (UEJ-0903)		-	-	-	-	-	-	6.000
Sabit Flanşlı Kompansatör, PN16 30 mm Laynerli (UEJ-0904)		-	-	3.626	4.243	4.673	5.156	5.895
Sabit Flanşlı Kompansatör, PN16 60 mm Laynerli (UEJ-0904)		-	-	-	-	-	-	6.743
Kaynak Boyunlu Kompansatör, PN16 30 mm Laynersiz (UEJ-0905)		-	-	1.994	2.067	2.224	2.429	2.659
Kaynak Boyunlu Kompansatör, PN16 60 mm Laynersiz (UEJ-0905)		-	-	-	-	-	2.780	3.094
Kaynak Boyunlu Kompansatör, PN16 30 mm Laynerli (UEJ-0906)		-	-	2.672	2.726	2.834	3.156	3.478
Kaynak Boyunlu Kompansatör, PN16 60 mm Laynerli (UEJ-0906)		-	-	-	-	-	-	4.418
Diştan Basıncılı, Kaynak Boyunlu PN16 30 mm (UEJ-0907)		-	-	5.514	5.861	6.027	7.372	7.545
Diştan Basıncılı, Kaynak Boyunlu PN16 60 mm (UEJ-0907)		-	-	6.148	6.259	6.448	7.918	8.223
Diştan Basıncılı, Kaynak Boyunlu PN16 90 mm (UEJ-0907)		-	-	6.475	6.566	6.732	8.414	8.819
Diştan Basıncılı, Kaynak Boyunlu PN16 120 mm (UEJ-0907)		-	-	-	-	-	-	10.289
Diştan Basıncılı, Flanşlı Kompansatör, PN16 30 mm (UEJ-0908)		-	-	7.228	7.800	8.210	10.289	11.002
Diştan Basıncılı, Flanşlı Kompansatör, PN16 60 mm (UEJ-0908)		-	-	-	-	-	11.435	12.107
Diştan Basıncılı, Flanşlı Kompansatör, PN16 90 mm (UEJ-0908)		-	-	-	9.036	9.426	11.848	12.842
Diştan Basıncılı, Flanşlı Kompansatör, PN16 120 mm (UEJ-0908)		-	-	-	10.559	10.931	13.079	14.249

Kompansatör		TL						
		DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300
Döküm Flanşlı Kauçuk Kompansatör PN 16 (REJ-0901)		4.000	5.000	6.500	8.000	11.000	15.000	23.500
Döner Flanşlı Limit Rodlu Titreşim Yutucu PN16 30 mm (UTY-0911)		9.104	10.648	12.809	14.888	19.719	31.848	-
Döner Flanşlı Kompansatör, PN16 30 mm Laynersiz (UEJ-0901)		5.740	7.000	8.562	9.846	14.360	25.133	33.970
Döner Flanşlı Kompansatör, PN16 60 mm Laynersiz (UEJ-0901)		6.181	7.499	9.153	10.762	16.085	28.210	36.388
Döner Flanşlı Kompansatör, PN16 30 mm Laynerli (UEJ-0902)		6.729	8.359	9.540	11.060	16.171	27.574	37.094
Döner Flanşlı Kompansatör, PN16 60 mm Laynerli (UEJ-0902)		7.320	9.012	10.948	12.877	19.209	32.144	-
Sabit Flanşlı Kompansatör, PN16 30 mm Laynersiz (UEJ-0903)		6.056	7.589	9.090	10.458	14.870	25.545	33.059
Sabit Flanşlı Kompansatör, PN16 60 mm Laynersiz (UEJ-0903)		6.651	7.956	9.612	11.149	16.486	28.364	-
Sabit Flanşlı Kompansatör, PN16 30 mm Laynerli (UEJ-0904)		6.973	8.250	8.352	10.023	11.585	16.468	-
Sabit Flanşlı Kompansatör, PN16 60 mm Laynerli (UEJ-0904)		7.472	9.023	10.887	12.689	18.751	30.877	-
Kaynak Boyunlu Kompansatör, PN16 30 mm Laynersiz (UEJ-0905)		3.082	3.928	4.919	6.308	8.387	11.356	-
Kaynak Boyunlu Kompansatör, PN16 60 mm Laynersiz (UEJ-0905)		3.410	4.224	5.364	6.677	9.482	14.089	-
Kaynak Boyunlu Kompansatör, PN16 30 mm Laynerli (UEJ-0906)		4.028	5.317	6.432	8.032	10.880	15.804	-
Kaynak Boyunlu Kompansatör, PN16 60 mm Laynerli (UEJ-0906)		4.832	6.127	7.676	9.710	13.445	19.787	-
Diştan Basınçlı, Kaynak Boyunlu Kompansatör, PN16 30 mm (UEJ-0907)		8.897	10.773	15.755	21.049	31.419	41.023	52.022
Diştan Basınçlı, Kaynak Boyunlu Kompansatör, PN16 60 mm (UEJ-0907)		9.927	12.512	18.046	21.747	36.116	45.261	65.120
Diştan Basınçlı, Kaynak Boyunlu Kompansatör, PN16 90 mm (UEJ-0907)		10.760	14.275	20.777	27.038	36.947	53.917	68.579
Diştan Basınçlı, Kaynak Boyunlu Kompansatör, PN16 120 mm (UEJ-0907)		12.447	16.616	24.060	30.467	46.592	-	-
Diştan Basınçlı, Flanşlı Kompansatör, PN16 30 mm (UEJ-0908)		12.971	15.989	22.303	28.186	40.351	63.011	-
Diştan Basınçlı, Flanşlı Kompansatör, PN16 60 mm (UEJ-0908)		14.466	17.701	25.538	32.494	46.390	73.010	-
Diştan Basınçlı, Flanşlı Kompansatör, PN16 90 mm (UEJ-0908)		15.423	20.100	27.428	36.068	52.540	73.677	104.979
Diştan Basınçlı, Flanşlı Kompansatör, PN16 120 mm (UEJ-0908)		17.021	22.469	31.303	38.495	59.212	95.811	-

Kompansatör		TL											
		DN 15	DN 20	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200
Omega Flex (Flanşlı) XYZ: ±50mm		Fiyat Sorunuz											
Omega Flex (Kaynaklı-Yivli) XYZ: ±50mm		Fiyat Sorunuz											

Kompansatör		TSE TL										
		DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300
Dilatasyon ve Sismik Kompansatör (Kaynaklı) X: ±50 Y,Z: ±50 (UDJ-0901)		8.708	9.003	10.836	11.713	13.828	19.263	23.557	32.679	47.857	59.115	74.899
Dilatasyon ve Sismik Kompansatör (Kaynaklı) X: ±50 Y,Z: ±100 (UDJ-0901)		9.023	9.339	11.214	12.246	14.533	20.250	25.077	34.880	56.723	70.367	-
Dilatasyon ve Sismik Kompansatör (Kaynaklı) X: ±50 Y,Z: ±150 (UDJ-0901)		9.766	10.131	12.234	13.926	16.517	22.951	29.588	41.148	68.686	85.995	-
Dilatasyon ve Sismik Kompansatör (Kaynaklı) X: ±50 Y,Z: ±200 (UDJ-0901)		9.766	10.131	12.234	13.926	16.517	22.951	29.588	41.148	68.686	85.995	-
Dilatasyon ve Sismik Kompansatör (Flanşlı) X: ±50 Y,Z: ±50 (UDJ-0902)		10.621	11.053	14.848	15.249	19.263	23.508	29.430	39.775	55.366	77.924	-
Dilatasyon ve Sismik Kompansatör (Flanşlı) X: ±50 Y,Z: ±100 (UDJ-0902)		10.927	11.400	15.305	15.748	20.055	26.030	32.374	43.785	68.794	90.690	-
Dilatasyon ve Sismik Kompansatör (Flanşlı) X: ±50 Y,Z: ±150 (UDJ-0902)		11.268	11.758	15.804	16.551	18.992	27.353	34.370	46.170	76.254	100.051	-
Dilatasyon ve Sismik Kompansatör (Flanşlı) X: ±50 Y,Z: ±200 (UDJ-0902)		11.679	12.158	16.444	17.462	22.548	28.633	36.767	49.815	80.582	105.645	-
Dilatasyon Kompansatör (Flanşlı) X: 30 Y: 25 (UDJ-0906)		7.038	7.484	9.719	-	-	-	-	-	-	-	-
Dilatasyon Kompansatör (Flanşlı) X: 30 Y: 50 (UDJ-0906)		7.264	7.734	10.035	-	-	-	-	-	-	-	-
Dilatasyon Kompansatör (Flanşlı) X: 30 Y: ±75 (UDJ-0906)		7.513	7.994	10.348	-	-	-	-	-	-	-	-
Dilatasyon Kompansatör (Flanşlı) X: 30 Y: 100 (UDJ-0906)		7.739	8.233	10.663	-	-	-	-	-	-	-	-
Dilatasyon Kompansatör (Flanşlı) X: 60 Y: 25 (UDJ-0906)		-	-	-	10.901	14.089	16.638	20.168	27.473	40.847	65.767	-
Dilatasyon Kompansatör (Flanşlı) X: 60 Y: 50 (UDJ-0906)		-	-	-	11.292	14.631	17.256	24.522	29.718	50.346	79.477	-
Dilatasyon Kompansatör (Flanşlı) X: 60 Y: 75 (UDJ-0906)		-	-	-	11.670	15.164	17.961	25.314	30.499	52.102	82.818	-
Dilatasyon Kompansatör (Flanşlı) X: 60 Y: 100 (UDJ-0906)		-	-	-	12.062	15.629	18.646	26.149	31.517	54.488	85.268	-
Dilatasyon Kompansatör (Kaynaklı) X: 30 Y: 25 (UDJ-0907)		6.385	6.463	7.663	-	-	-	-	-	-	-	-
Dilatasyon Kompansatör (Kaynaklı) X: 30 Y: 50 (UDJ-0907)		6.615	6.720	7.958	-	-	-	-	-	-	-	-
Dilatasyon Kompansatör (Kaynaklı) X: 30 Y: 75 (UDJ-0907)		6.884	7.002	8.276	-	-	-	-	-	-	-	-
Dilatasyon Kompansatör (Kaynaklı) X: 30 Y: 100 (UDJ-0907)		7.114	7.246	8.571	-	-	-	-	-	-	-	-
Dilatasyon Kompansatör (Kaynaklı) X: 60 Y: 25 (UDJ-0907)		-	-	-	8.146	9.871	11.791,	15.099	18.308	30.697	41.686	-
Dilatasyon Kompansatör (Kaynaklı) X: 60 Y: 50 (UDJ-0907)		-	-	7.958	8.504	10.359	12.409	16.844	20.422	38.644	52.288	-
Dilatasyon Kompansatör (Kaynaklı) X: 60 Y: 75 (UDJ-0907)		-	-	-	8.884	10.869	13.080	17.744	21.476	40.694	55.128	-
Dilatasyon Kompansatör (Kaynaklı) X: 60 Y: 100 (UDJ-0907)		-	-	-	9.242	11.312	13.678	18.612	22.430	42.798	57.222	-

Yangından Korunma Ürünleri

Sprinkler			USD (\$)							
			1/2" (68°C)	1/2" (79°C)	1/2" (93°C)	1/2" (141°C)	3/4" (68°C)	3/4" (79°C)	3/4" (93°C)	3/4" (141°C)
UNIVAL, Upright Sprinkler, K:5,6 Standart Tepkimeli, Pirinç			9	11,74	11,74	11,74	-	-	-	-
UNIVAL, Upright Sprinkler, K:5,6 Hızlı Tepkimeli, Pirinç			10,50	12,26	12,26	12,26	-	-	-	-
UNIVAL, Pendent Sprinkler, K:5,6 Standart Tepkimeli, Beyaz			9,20	12,78	12,78	12,78	-	-	-	-
UNIVAL, Pendent Sprinkler, K:5,6 Hızlı Tepkimeli, Beyaz			10,60	13,57	13,57	13,57	-	-	-	-
UNIVAL, Sidewall Sprinkler, K:5,6 Standart Tepkimeli, Beyaz			10,40	15,45	15,45	15,45	-	-	-	-
UNIVAL, Sidewall Sprinkler, K:5,6 Hızlı Tepkimeli, Beyaz			11,20	16,40	16,40	16,40	-	-	-	-
UNIVAL, Upright Sprinkler, K:8,0 Standart Tepkimeli, Pirinç			-	-	-	-	17,74	18,97	18,97	18,97
UNIVAL, Upright Sprinkler, K:8,0 Hızlı Tepkimeli, Pirinç			-	-	-	-	18,73	20	20	20
UNIVAL, Pendent Sprinkler, K:8,0 Standart Tepkimeli, Beyaz			-	-	-	-	19,22	20,06	20,06	20,06
UNIVAL, Pendent Sprinkler, K:8,0 Hızlı Tepkimeli, Beyaz			-	-	-	-	20,20	21,60	21,60	21,60
UNIVAL, Gizli Tavan Tip Sprinkler, K:5,6 Hızlı Tepkimeli			15,90	-	-	-	-	-	-	-
UNIVAL, Gizli Tip Sprinkler Kapağı, Beyaz			15,90	-	-	-	-	-	-	-
UNIVAL, İki Parçalı Rozet, Beyaz			1,5	-	-	-	2,34	-	-	-
UNIVAL, Kromajlı Sprinkler Kafesi			9,43	-	-	-	-	-	-	-
UNIVAL, Sprinkler Takma Anahtarı			130	-	-	-	-	-	-	-
UNIVAL, Gizli Tip Sprinkler Takma Anahtarı			140	-	-	-	-	-	-	-

Sprinkler		USD (\$)	
		3/4" (74°C)	1" (74°C)
UNIVAL, ESFR -363/P Pendent K25.2		-	56,12
UNIVAL, ESFR -363/U Upright K25.2		-	56,12
UNIVAL, ESFR -242/P Pendent K16.8		43,61	-
UNIVAL, ESFR -242/U UPRIGHT K16.8		43,61	-
UNIVAL, CMSAT -Z161 Upright K11.2		25,9	-

Yangın Söndürme Sistemi Vanaları			USD (\$)								
			DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300
GIACOMINI Basınç Düşürücü Vana, Sfero Döküm, Flanşlı, 300 psi (UPRV-0301)	CE		908	1.023	1.149	1.300	1.812	2.200	3.000	-	-
GIACOMINI Relief Vana, Sfero Döküm, Flanşlı, 300 psi (URLV-0301)	CE		900	990	1.120	1.300	1.812	2.300	3.000	-	-
GIACOMINI Flatörlü Vana, Sfero Döküm, Flanşlı, PN16 (UFKV-0301)	CE		450	480	510	600	1.150	1.200	1.800	-	-
WEFLO Basınç Düşürücü Vana, Flanşlı, 300 psi	FM		-	-	-	3.803	-	5.972	9.419	-	-
WEFLO Relief Vana, Flanşlı, 300 psi	FM		-	-	-	3.803	-	5.972	9.350	-	-
UNIVAL İzlenebilir Kelebek Vana Wafer, 300 psi	UL LISTED FM		-	307	328	358	-	469	700	2.200	2.529
UNIVAL İzlenebilir Kelebek Vana Yivli, 300 psi	UL LISTED FM		333	342	361	403	-	561	750	1.625	-
UNIVAL Çek Vana Yivli, 300 psi	UL LISTED FM		232	255	355	405	-	700	-	-	-
UNIVAL Çift Klapeli Çek Vana, 300 psi	UL LISTED FM		161	210	275	340	-	700	1.100	2.420	-
MECH OS&Y Sürgülü Vana, Flanşlı PN16	UL LISTED FM		-	496	545	582	-	1.127	1.600	2.266	-
WEFLO OS&Y Sürgülü Vana, Flanşlı, 300 psi	UL LISTED FM		-	508	720	767	-	1.250	1.916	2.784	4.738
NRS Sürgülü Vana, 300 psi	UL LISTED FM		-	-	539	658	-	870	1.450	2.585	3.100
WEFLO Dikey Post Indicator	UL LISTED FM		-	-	1.600	-	-	-	-	-	-
WEFLO Duvar Post Indicator	UL LISTED FM		-	-	2.815	-	-	-	-	-	-
Akış Ölçer	FM		-	-	2.000	2.100	-	2.200	2.877	3.721	-
İtfaiye Kat Bağlantı Vanası			94	141							

Alarm Vanası			USD (\$)					
			DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 150	DN 200
UNIVAL Islak Alarm Vanası, Flanşlı, 300 psi	UL LISTED FM		-	-	-	2.300	2.600	3.450
UNIVAL Islak Alarm Vanası Yivli 300 psi			-	-	-	2.415	2.730	3.632
UNIVAL Baskın (Deluge) Alarm Vanası, Flanşlı, 175 psi	UL LISTED FM		5.885	6.313	6.380	6.400	7.650	10.835
UNIVAL Kuru Alarm Vanası, Flanşlı, 300 psi	UL LISTED FM		-	-	-	4.730	5.913	9.473
UNIVAL Ön Tepkimeli (Pre-Action) Alarm Vanası, Flanşlı, 300 psi	UL LISTED		6.691	6.805	7.399	8.065	8.762	-

İzlenebilir Kelebek Vana		UL LISTED FM	USD (\$)			
			1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
GLOBAL SAFETY İzlenebilir Kelebek Vana, Bronz Dişli, 175 psi			346	371	403	445

Anahtarlar		UL LISTED FM USD (\$)						
		DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200
UNIVAL UVFS Akış Anahtarı		182	182	182	182	182	182	211
UNIVAL UVOSY-2 İzleme Anahtarı		233	-	-	-	-	-	-
WEFLO WPS 10-1 Basınç Anahtarı		202	-	-	-	-	-	-
WEFLO WPS 40-1 Basınç Anahtarı		174	-	-	-	-	-	-

Yangın Hidrantı		USD (\$)						
		DN 150						
WEFLO Yer Üstü Yangın Hidrantı 2025 mm Burry depth 5'-0" – (UL & FM) (F-0733)								9.350
WEFLO Yer Üstü Yangın Hidrantı 2025 mm Burry depth 4'-0" (UL & FM) (F-0733)								9.340
WEFLO Yer Üstü Yangın Hidrant Ökçesi 1116 mm (F-0733)								1.330

Yangın Hidrantı		TL		
		DN 100	DN 125 - DN 300	DN 350 - DN 400
UNIVAL Yer Üstü Yangın Hidrantı (FRH-0101)		78.259	-	-
Yangın Hidrant Anahtarı (FRH-0101)		2.024	-	-
Hidrant Dirseği (FRH 0101)		6.000	-	-
Buşakle Takımı (Huni+Tij+Kazan)		10.700	10.700	20.200

GIACOMINI Yangın Söndürme Sistemleri Vanaları		UL LISTED FM EURO (€)								
		1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
Otomatik Damlatma Vanası (A58)		33	48	-	-	-	-	-	-	-
Storz Kaplin ve Kapak		-	-	-	-	-	-	60	-	-
Köşe Hortum Vanası (A55)		-	-	-	-	189	-	314	-	-
Köşe Hortum Vanası (A56E)		-	-	-	-	189	-	270	-	-
Basınç Düşürücü Tertibatlı Köşe Hortum Vanası (A155)		-	-	-	-	292	-	503	-	-
Basınç Düşürücü Tertibatlı Köşe Hortum Vanası (A156)		-	-	-	-	292	-	503	-	-
Sürgülü Vana (A53G)		-	-	-	-	-	-	480	-	-
Basınç Düşürücü, Köşe Tip (A201)		-	-	-	-	-	-	1.851	-	-
Basınç Düşürücü, Düz Tip (A202)		-	-	-	-	-	-	1.817	-	-
Basınç Düşürücü, Düz Tip (A203 - A204)		-	-	-	-	-	-	1.817	-	-
Test ve Drenaj Vanası 1/2" Orifisli (A61 Dişli)		-	-	148	148,00	-	286	-	-	-
Test ve Drenaj Vanası (A61 Dişli) 3/8" - 7/16" - 17/32" - 5/8" 3/4" - 15/16" - 15/65" - 19/64"		-	-	180	206	-	303	-	-	-

GIACOMINI Yangın Söndürme Sistemleri Vanaları		UL LISTED FM EURO (€)			
		4"	4" * 2 1/2"	4" * 3"	6" * 2 1/2"
İtfaiye Bağlantı Ağzı, Düz/Tek Klapeli (A95)		-	350	-	-
İtfaiye Bağlantı Ağzı, 90°/Tek Klapeli (A96)		-	378	-	-
İtfaiye Bağlantı Ağzı, 90°/Düz/Çift Klapeli (A105)		-	776	1.007	739
İtfaiye Bağlantı Ağzı, 90°/Çift Klapeli (A106)		-	875	-	-
Çatı İtfaiye Bağlantı Ağzı, Düz/Çatı Tipi (A97)		-	-	-	575
Çatı İtfaiye Bağlantı Ağzı, 90°/Çatı Tipi (A98)		-	-	-	-
Çek Vana (Dişli) (A140)		610	-	-	-
Çek Vana (Yivli) (A140)		509	-	-	-

Kaplin ve Bağlantı Parçaları

Ürün				UL LISTED FM USD (\$)
Ürün	Kod	Açıklama	Ölçü	Fiyat
	UV11	Esnek Kaplin Boyalı Yivli	1" (33,7MM)	9,75
	UV11	Esnek Kaplin Boyalı Yivli	1 1/4" (42,4MM)	10,07
	UV11	Esnek Kaplin Boyalı Yivli	1 1/2" (48,3MM)	10,68
	UV11	Esnek Kaplin Boyalı Yivli	2" (60,3MM)	12,73
	UV11	Esnek Kaplin Boyalı Yivli	2 1/2" (76,1MM)	15,11
	UV11	Esnek Kaplin Boyalı Yivli	3" (88,9MM)	19,84
	UV11	Esnek Kaplin Boyalı Yivli	4" (114,3MM)	26,82
	UV11	Esnek Kaplin Boyalı Yivli	5" (139,7MM)	41,30
	UV11	Esnek Kaplin Boyalı Yivli	6" (165,1MM)	42,09
	UV11	Esnek Kaplin Boyalı Yivli	8" (219,1MM)	97,71
	UV13	Esnek Kaplin Boyalı Yivli	10" (273MM)	157,00
	UV11	Esnek Kaplin Boyalı Yivli	12" (323,9MM)	184,68
	UV11	Esnek Kaplin Boyalı Yivli	14" (355,6MM)	256,63
	UV11	Esnek Kaplin Boyalı Yivli	16" (406,4MM)	304,77
	UV11	Redüksiyon Kaplin Boyalı Yivli	2" X 1 1/2" (60 X 48MM)	17,24
	UV11	Redüksiyon Kaplin Boyalı Yivli	2 1/2" X 2" (76 X 60MM)	20,92
	UV11	Redüksiyon Kaplin Boyalı Yivli	3" X 2" (89 X 60MM)	27,45
	UV11	Redüksiyon Kaplin Boyalı Yivli	3" X 2 1/2" (89 X 76MM)	30,78
	UV11	Redüksiyon Kaplin Boyalı Yivli	4" X 2 1/2" (114 X 76MM)	36,53
	UV11	Redüksiyon Kaplin Boyalı Yivli	4" X 3" (114 X 89MM)	36,49
	UV11	Redüksiyon Kaplin Boyalı Yivli	6" X 4" (165 X 114MM)	77,88
	UV11	Redüksiyon Kaplin Boyalı Yivli	8" X 6" (219 X 165MM)	131,86
	UV15	Sabit Kaplin Boyalı Yivli	1" (33,7mm)	9,43
	UV18	Sabit Kaplin Boyalı Yivli	1 1/4" (42,4mm)	10,07
	UV18	Sabit Kaplin Boyalı Yivli	1 1/2" (48,3mm)	10,56
	UV15	Sabit Kaplin Boyalı Yivli	2" (60,3mm)	12,39
	UV18	Sabit Kaplin Boyalı Yivli	2 1/2" (76,1mm)	13,18
	UV18	Sabit Kaplin Boyalı Yivli	3" (88,9mm)	15,33
	UV18	Sabit Kaplin Boyalı Yivli	4" (114,3mm)	18,92
	UV18	Sabit Kaplin Boyalı Yivli	5" (139,7mm)	27,50
	UV18	Sabit Kaplin Boyalı Yivli	6" (165,1mm)	32,01
	UV18	Sabit Kaplin Boyalı Yivli	8" (219,1mm)	58,99
	UV18	Sabit Kaplin Boyalı Yivli	10" (273mm)	120,75
	UV15	Sabit Kaplin Boyalı Yivli	12" (323,9mm)	198,31
	UV15	Sabit Kaplin Boyalı Yivli	14" (355,6mm)	334,45
	UV20	90° Dirsek Boyalı Yivli	1" (33,7mm)	6,90
	UV20	90° Dirsek Boyalı Yivli	1 1/4" (42,4mm)	8,75
	UV20	90° Dirsek Boyalı Yivli	1 1/2" (48,3mm)	9,65
	UV20	90° Dirsek Boyalı Yivli	2" (60,3mm)	13,57
	UV22	90° Dirsek Boyalı Yivli	2" (60,3mm)	11,69
	UV22	90° Dirsek Boyalı Yivli	2 1/2" (73,0mm)	16,72
	UV20	90° Dirsek Boyalı Yivli	2 1/2" (76,1mm)	20,83
	UV22	90° Dirsek Boyalı Yivli	2 1/2" (76,1mm)	16,69
	UV23	90° Dirsek Boyalı Yivli	3" (88,9mm)	20,05
	UV23	90° Dirsek Boyalı Yivli	4" (114,3mm)	30,44
	UV23	90° Dirsek Boyalı Yivli	5" (139,7mm)	53,30
	UV23	90° Dirsek Boyalı Yivli	6" (165,1mm)	65,87
	UV20	90° Dirsek Boyalı Yivli	8" (219,1mm)	174
	UV22	90° Dirsek Boyalı Yivli	8" (219,1mm)	154
	UV23	90° Dirsek Boyalı Yivli	10" (273mm)	367,41
	UV23	90° Dirsek Boyalı Yivli	12" (323,9mm)	576,96
	UV20	90° Dirsek Boyalı Yivli	14" (355,6mm)	869
	UV23	90° Dirsek Boyalı Yivli	16" (406,4mm)	1.023
	UV28	45° Dirsek Boyalı Yivli	1" (33,7mm)	6,17
	UV28	45° Dirsek Boyalı Yivli	1 1/4" (42,4mm)	6,10
	UV28	45° Dirsek Boyalı Yivli	1 1/2" (48,3mm)	8,25
	UV28	45° Dirsek Boyalı Yivli	2" (60,3)	11,05
	UV28	45° Dirsek Boyalı Yivli	2 1/2" (76,1mm)	15,33
	UV29	45° Dirsek Boyalı Yivli	3" (88,9mm)	17,55
	UV29	45° Dirsek Boyalı Yivli	4" (114,3mm)	28,64
	UV29	45° Dirsek Boyalı Yivli	5" (139,7mm)	45,21

Ürün				UL LISTED FM USD (\$)
	Kod	Açıklama	Ölçü	Fiyat
  	UV29	45° Dirsek Boyalı Yivli	6" (165,1mm)	57,26
	UV29	45° Dirsek Boyalı Yivli	8" (219,1mm)	121,08
	UV29	45° Dirsek Boyalı Yivli	10" (273mm)	335,12
	UV28	45° Dirsek Boyalı Yivli	12" (323,9mm)	451
	UV28	45° Dirsek Boyalı Yivli	14" (355,6mm)	590
	UV28	45° Dirsek Boyalı Yivli	16" (406,4mm)	931
  	UV26	22.5° Dirsek Boyalı Yivli	2" (60,3mm)	11,20
	UV26	22.5° Dirsek Boyalı Yivli	2 1/2" (76,1mm)	15,58
	UV26	22.5° Dirsek Boyalı Yivli	3" (88,9mm)	22,02
	UV27	22.5° Dirsek Boyalı Yivli	4" (114,3mm)	33,91
  	UV26	22.5° Dirsek Boyalı Yivli	5" (139,7mm)	55,73
	UV27	22.5° Dirsek Boyalı Yivli	6" (165,1mm)	65,52
	UV26	22.5° Dirsek Boyalı Yivli	8" (219,1mm)	137,46
  	UV25	11.25° Dirsek Boyalı Yivli	2" (60,3mm)	10,76
	UV25	11.25° Dirsek Boyalı Yivli	2 1/2" (76,1mm)	16,28
	UV25	11.25° Dirsek Boyalı Yivli	3" (88,9mm)	20,53
	UV25	11.25° Dirsek Boyalı Yivli	4" (114,3mm)	23,95
	UV25	11.25° Dirsek Boyalı Yivli	5" (139,7mm)	37,30
	UV25	11.25° Dirsek Boyalı Yivli	6" (165,1mm)	57,02
	UV25	11.25° Dirsek Boyalı Yivli	6" (168,3mm)	71,95
	UV25	11.25° Dirsek Boyalı Yivli	8" (219,1mm)	107,70
  	UV30	Te Boyalı Yivli	1" (33,7mm)	18,61
	UV30	Te Boyalı Yivli	1 1/4" (42,4mm)	12,44
	UV30	Te Boyalı Yivli	1 1/2" (48,3mm)	12,20
	UV33	Te Boyalı Yivli	2" (60,3mm)	18,73
	UV33	Te Boyalı Yivli	2 1/2" (73mm)	24,54
	UV30	Te Boyalı Yivli	2 1/2" (76,1mm)	24,01
  	UV33	Te Boyalı Yivli	2 1/2" (76,1mm)	25,17
	UV35	Te Boyalı Yivli	3" (88,9mm)	33,08
	UV33	Te Boyalı Yivli	3" (88,9mm)	32,04
	UV35	Te Boyalı Yivli	4" (114,3mm)	52,18
	UV33	Te Boyalı Yivli	4" (114,3mm)	47,60
  	UV33	Te Boyalı Yivli	5" (139,7mm)	83,04
	UV35	Te Boyalı Yivli	6" (165,1mm)	104,82
	UV33	Te Boyalı Yivli	6" (165,1mm)	111,07
	UV35	Te Boyalı Yivli	8" (219,1mm)	237,00
	UV33	Te Boyalı Yivli	8" (219,1mm)	232,90
	UV35	Te Boyalı Yivli	10" (273mm)	487,58
	UV35	Te Boyalı Yivli	12" (323,9mm)	740
	UV30	Te Boyalı Yivli	14" (355,6mm)	1.288
	UV30	Te Boyalı Yivli	16" (406,4mm)	1.760
	UV34	Redüksiyon Te Boyalı Yivli	2 1/2" x 2" (76,1 x 60,3mm)	26,99
  	UV34	Redüksiyon Te Boyalı Yivli	3" x 1" (88,9 x 33,7mm)	42,17
	UV34	Redüksiyon Te Boyalı Yivli	3" x 1 1/2" (88,9 x 48,3mm)	29,70
	UV34	Redüksiyon Te Boyalı Yivli	3" x 2" (88,9 x 60,3mm)	31
	UV36	Redüksiyon Te Boyalı Yivli	3" x 2 1/2" (88,9 x 76,1mm)	36,25
	UV34	Redüksiyon Te Boyalı Yivli	4" x 1 1/2" (114,3 x 48,3mm)	65,01
	UV36	Redüksiyon Te Boyalı Yivli	4" x 2" (114,3 x 60,3mm)	46,50
	UV34	Redüksiyon Te Boyalı Yivli	4" x 2 1/2" (114,3 x 76,1mm)	53,42
	UV36	Redüksiyon Te Boyalı Yivli	4" x 3" (114,3 x 88,9mm)	52
	UV34	Redüksiyon Te Boyalı Yivli	5" x 3" (139,7 x 88,9mm)	82,90

Ürün			UL LISTED FM USD (\$)	
	Kod	Açıklama	Ölçü	Fiyat
  	UV36	Redüksiyon Te Boyalı Yivli	5" x 4" (139,7 x 114,3mm)	82
	UV36	Redüksiyon Te Boyalı Yivli	6" x 2 1/2" (165,1 x 76,1mm)	87
	UV36	Redüksiyon Te Boyalı Yivli	6" x 3" (165,1 x 88,9mm)	88,
	UV36	Redüksiyon Te Boyalı Yivli	6" x 4" (165,1 x 114,3mm)	97,50
	UV36	Redüksiyon Te Boyalı Yivli	6" x 5" (165,1 x 139,7mm)	106,50
	UV36	Redüksiyon Te Boyalı Yivli	8" x 2 1/2" (219,1 x 76,1mm)	190
	UV36	Redüksiyon Te Boyalı Yivli	8" x 3" (219,1 x 88,9mm)	194
	UV36	Redüksiyon Te Boyalı Yivli	8" x 4" (219,1 x 114,3mm)	198
	UV34	Redüksiyon Te Boyalı Yivli	8" x 5" (219,1 x 139,7mm)	205
	UV36	Redüksiyon Te Boyalı Yivli	8" x 6" (219,1 x 165,1mm)	214
	UV34	Redüksiyon Te Boyalı Yivli	10" x 4" (273 x 114,3mm)	471,88
	UV36	Redüksiyon Te Boyalı Yivli	10" x 6" (273 x 165,1mm)	445
	UV36	Redüksiyon Te Boyalı Yivli	10" x 8" (273 x 219,1mm)	499
	UV40 - UV41	Kruva Boyalı Yivli	1 1/4" (42,4mm)	19,99
	UV40	Kruva Boyalı Yivli	2 1/2" (76,1mm)	36,20
  	UV40	Kruva Boyalı Yivli	3" (88,9mm)	45,30
	UV40	Kruva Boyalı Yivli	4" (114,3mm)	76,15
	UV40	Kruva Boyalı Yivli	5" (139,7mm)	109
	UV41	Kruva Boyalı Yivli	6" (165,1mm)	146
	UV40	Kruva Boyalı Yivli	8" (219,1mm)	326
	UV40	Kruva Boyalı Yivli	10" (273mm)	776
	UV40	Kruva Boyalı Yivli	12" (323,9mm)	980
	UV50	U Boltlu Mekanik Te Boyalı	1 1/4" x 1/2" (42,4 x 21,3mm)	8,29
  	UV50	U Boltlu Mekanik Te Boyalı	1 1/4" x 3/4" (42,4 x 26,9mm)	10,10
	UV50	U Boltlu Mekanik Te Boyalı	1 1/4" x 1" (42,4 x 33,7mm)	9,15
	UV50	U Boltlu Mekanik Te Boyalı	1 1/2" x 1/2" (48,3 x 21,3mm)	8,21
	UV50	U Boltlu Mekanik Te Boyalı	1 1/2" x 3/4" (48,3 x 26,9mm)	8,56
	UV50	U Boltlu Mekanik Te Boyalı	1 1/2" x 1" (48,3 x 33,7mm)	9,07
	UV50	U Boltlu Mekanik Te Boyalı	2" x 1/2" (60,3 x 21,3mm)	8,95
	UV50	U Boltlu Mekanik Te Boyalı	2" x 3/4" (60,3 x 26,9mm)	9,38
	UV50	U Boltlu Mekanik Te Boyalı	2" x 1" (60,3 x 33,7mm)	10,51
	UV50	U Boltlu Mekanik Te Boyalı	2" x 1 1/4" (60,3 x 42,4mm)	13,50
	UV50	U Boltlu Mekanik Te Boyalı	2 1/2" x 1/2" (76,1 x 21,3mm)	10,17
	UV50	U Boltlu Mekanik Te Boyalı	2 1/2" x 3/4" (76,1 x 26,9mm)	10,65
	UV50	U Boltlu Mekanik Te Boyalı	2 1/2" x 1" (76,1 x 33,7mm)	11,08
	UV50	U Boltlu Mekanik Te Boyalı	3" x 1" (88,9 x 33,7mm)	20,80
	UV51	Mekanik Te Boyalı Yivli	3" x 2" (88,9 x 60,3mm)	26,43
	UV50	Mekanik Te Boyalı Yivli	4" x 1" (114,3 x 33,7mm)	26,60
  	UV50	Mekanik Te Boyalı Yivli	4" x 1 1/4" (114,3 x 42,4mm)	26,80
	UV50	Mekanik Te Boyalı Yivli	4" x 1 1/2" (114,3 x 48,3mm)	27,10
	UV51	Mekanik Te Boyalı Yivli	4" x 2" (114,3 x 60,3mm)	35,20
	UV51	Mekanik Te Boyalı Yivli	4" x 2 1/2" (114,3 x 76,1mm)	35,63
	UV51	Mekanik Te Boyalı Yivli	4" x 3" (114,3 x 88,9mm)	40,45
	UV52	Mekanik Te Boyalı Yivli	5" x 2" (139,7 x 60,3mm)	40,50
	UV52	Mekanik Te Boyalı Yivli	5" x 2 1/2" (139,7 x 76,1mm)	41
	UV52	Mekanik Te Boyalı Yivli	5" x 3" (139,7 x 88,9mm)	42
  	UV52	Mekanik Te Boyalı Yivli	5" x 4" (139,7 x 114,3mm)	57,60
	UV52	Mekanik Te Boyalı Yivli	6" x 2" (165,1 x 60,3mm)	45,60
	UV52	Mekanik Te Boyalı Yivli	6" x 2 1/2" (165,1 x 76,1mm)	46,12
	UV52	Mekanik Te Boyalı Yivli	6" x 3" (165,1 x 88,9mm)	52,50
	UV52	Mekanik Te Boyalı Yivli	6" x 4" (165,1 x 114,3mm)	53
	UV52	Mekanik Te Boyalı Yivli	8" x 2" (219,1 x 60,3mm)	72,38
	UV52	Mekanik Te Boyalı Yivli	8" x 2 1/2" (219,1 x 76,1mm)	74,92
	UV52	Mekanik Te Boyalı Yivli	8" x 3" (219,1 x 88,9mm)	80,65
	UV52	Mekanik Te Boyalı Yivli	8" x 4" (219,1 x 114,3mm)	89,86
	UV52	Mekanik Te Boyalı Yivli		

Ürün	UL LISTED FM USD (\$)			
	Kod	Açıklama	Ölçü	Fiyat
 	UV53	Mekanik Te Boyalı Dişli	2" x 1" (60,3 x 33,7mm)	13,75
	UV53	Mekanik Te Boyalı Dişli	2" x 1 1/4" (60,3 x 42,4mm)	15,90
	UV53	Mekanik Te Boyalı Dişli	2" x 1 1/2" (60,3 x 48,3mm)	16,77
	UV53	Mekanik Te Boyalı Dişli	2 1/2" x 1" (76,1 x 33,7mm)	18,78
	UV53	Mekanik Te Boyalı Dişli	2 1/2" x 1 1/4" (76,1 x 42,4mm)	19,26
	UV53	Mekanik Te Boyalı Dişli	2 1/2" x 1 1/2" (76,1 x 48,3mm)	20,01
	UV54	Mekanik Te Boyalı Dişli	3" x 1/2" (88,9 x 21,3mm)	23
	UV54	Mekanik Te Boyalı Dişli	3" x 3/4" (88,9 x 26,9mm)	23
	UV54	Mekanik Te Boyalı Dişli	3" x 1" (88,9 x 33,7mm)	19
	UV54	Mekanik Te Boyalı Dişli	3" x 1 1/4" (88,9 x 42,4mm)	20,81
	UV54	Mekanik Te Boyalı Dişli	3" x 1 1/2" (88,9 x 48,3mm)	20,91
	UV54	Mekanik Te Boyalı Dişli	3" x 2" (88,9 x 60,3mm)	22,09
	UV54	Mekanik Te Boyalı Dişli	4" x 1" (114,3 x 33,7mm)	23,33
	UV54	Mekanik Te Boyalı Dişli	4" x 1 1/4" (114,3 x 42,4mm)	23,89
 	UV54	Mekanik Te Boyalı Dişli	4" x 1 1/2" (114,3 x 48,3mm)	26,12
	UV54	Mekanik Te Boyalı Dişli	4" x 2" (114,3 x 60,3mm)	28
	UV54	Mekanik Te Boyalı Dişli	4" x 2 1/2" (114,3 x 76,1mm)	33,40
	UV54	Mekanik Te Boyalı Dişli	5" x 1" (139,7 x 33,7mm)	35,01
	UV54	Mekanik Te Boyalı Dişli	5" x 1 1/4" (139,7 x 42,4mm)	37,54
	UV54	Mekanik Te Boyalı Dişli	5" x 1 1/2" (139,7 x 48,3mm)	38
	UV54	Mekanik Te Boyalı Dişli	5" x 2" (139,7 x 60,3mm)	40,40
	UV54	Mekanik Te Boyalı Dişli	5" x 2 1/2" (139,7 x 76,1mm)	45,18
	UV54	Mekanik Te Boyalı Dişli	5" x 3" (139,7 x 88,9mm)	51,50
	UV54	Mekanik Te Boyalı Dişli	5" x 4" (139,7 x 114,3mm)	61,20
	UV54	Mekanik Te Boyalı Dişli	6" x 1" (165,1 x 33,7mm)	38,06
	UV54	Mekanik Te Boyalı Dişli	6" x 1 1/4" (165,1 x 42,4mm)	38,38
	UV54	Mekanik Te Boyalı Dişli	6" x 1 1/2" (165,1 x 48,3mm)	38,56
	UV54	Mekanik Te Boyalı Dişli	6" x 2" (165,1 x 60,3mm)	39,73
	UV54	Mekanik Te Boyalı Dişli	6" x 2 1/2" (165,1 x 76,1mm)	47,00
	UV54	Mekanik Te Boyalı Dişli	6" x 3" (165,1 x 88,9mm)	61,70
	UV54	Mekanik Te Boyalı Dişli	8" x 1" (219,1 x 33,7mm)	55,20
	UV54	Mekanik Te Boyalı Dişli	8" x 1 1/4" (219,1 x 42,4mm)	63,60
	UV54	Mekanik Te Boyalı Dişli	8" x 1 1/2" (219,1 x 48,3mm)	63,80
	UV54	Mekanik Te Boyalı Dişli	8" x 2" (219,1 x 60,3mm)	63,50
	UV54	Mekanik Te Boyalı Dişli	8" x 2 1/2" (219,1 x 76,1mm)	70,70
	UV54	Mekanik Te Boyalı Dişli	8" x 3" (219,1 x 88,9mm)	75,43
	UV54	Mekanik Te Boyalı Dişli	8" x 4" (219,1 x 114,3mm)	84
 	UV63	Konsantrik Redüksiyon Boyalı Yivli	1 1/2" x 1" (48,3 x 33,7mm)	5,57
	UV63	Konsantrik Redüksiyon Boyalı Yivli	1 1/2" x 1 1/4" (48,3 x 42,4mm)	6,09
	UV63	Konsantrik Redüksiyon Boyalı Yivli	2" x 1" (60,3 x 33,7mm)	7,07
	UV63	Konsantrik Redüksiyon Boyalı Yivli	2" x 1 1/2" (60,3 x 48,3mm)	7,00
	UV63	Konsantrik Redüksiyon Boyalı Yivli	2 1/2" x 1 1/2" (76,1 x 48,3mm)	9,58
	UV63	Konsantrik Redüksiyon Boyalı Yivli	2 1/2" x 2" (76,1 x 60,3mm)	8,90
	UV63	Konsantrik Redüksiyon Boyalı Yivli	3" x 1" (88,9 x 33,7mm)	11,33
	UV63	Konsantrik Redüksiyon Boyalı Yivli	3" x 1 1/4" (88,9 x 42,4mm)	11,52
	UV63	Konsantrik Redüksiyon Boyalı Yivli	3" x 1 1/2" (89 x 48mm)	12,20
	UV63	Konsantrik Redüksiyon Boyalı Yivli	3" x 2" (88,9 x 60,3mm)	12,30
	UV63	Konsantrik Redüksiyon Boyalı Yivli	3" x 2 1/2" (88,9 x 76,1mm)	13,40
	UV63	Konsantrik Redüksiyon Boyalı Yivli	4" x 1 1/2" (114,3 x 48,3mm)	16,44
	UV63	Konsantrik Redüksiyon Boyalı Yivli	4" x 2" (114,3 x 60,3mm)	18,30
	UV64	Konsantrik Redüksiyon Boyalı Yivli	4" x 2 1/2" (114,3 x 76,1mm)	18,40
	UV64	Konsantrik Redüksiyon Boyalı Yivli	4" x 3" (114,3 x 88,9mm)	18,78
	UV63	Konsantrik Redüksiyon Boyalı Yivli	5" x 2" (139,7 x 60,3mm)	28,50
	UV63	Konsantrik Redüksiyon Boyalı Yivli	5" x 2 1/2" (139,7 x 76,1mm)	26,9
	UV63	Konsantrik Redüksiyon Boyalı Yivli	5" x 3" (139,7 x 88,9mm)	27,9

Ürün				UL LISTED FM USD (\$)
	Kod	Açıklama	Ölçü	Fiyat
 	UV64	Konsantrik Redüksiyon Boyalı Yivli	5" x 4" (139,7 x 114,3mm)	28
	UV63	Konsantrik Redüksiyon Boyalı Yivli	5" x 4" (141,3 x 114,3mm)	33,91
	UV63	Konsantrik Redüksiyon Boyalı Yivli	6" x 2" (165,1 x 60,3mm)	36,50
	UV63	Konsantrik Redüksiyon Boyalı Yivli	6" x 2 1/2" (165,1 x 76,1mm)	35,50
	UV63	Konsantrik Redüksiyon Boyalı Yivli	6" x 3" (165,1 x 88,9mm)	35
	UV64	Konsantrik Redüksiyon Boyalı Yivli	6" x 4" (165,1 x 114,3mm)	37
	UV64	Konsantrik Redüksiyon Boyalı Yivli	6" x 5" (165,1 x 139,7mm)	38
	UV63	Konsantrik Redüksiyon Boyalı Yivli	6" x 3" (168,3 x 88,9mm)	40,79
	UV64	Konsantrik Redüksiyon Boyalı Yivli	6" x 4" (168,3 x 114,3mm)	40,46
	UV63	Konsantrik Redüksiyon Boyalı Yivli	8" x 3" (219,1 x 88,9mm)	68,99
	UV64	Konsantrik Redüksiyon Boyalı Yivli	8" x 4" (219,1 x 114,3mm)	61
	UV63	Konsantrik Redüksiyon Boyalı Yivli	8" x 5" (219,1 x 139,7mm)	80,21
	UV64	Konsantrik Redüksiyon Boyalı Yivli	8" x 6" (219,1 x 165,1mm)	63,40
	UV63	Konsantrik Redüksiyon Boyalı Yivli	8" x 6" (219,1 x 168,3mm)	78,64
	UV63	Konsantrik Redüksiyon Boyalı Yivli	10" x 6" (273 x 165,1mm)	123
	UV64	Konsantrik Redüksiyon Boyalı Yivli	10" x 8" (273 x 219,1mm)	120
	UV63	Konsantrik Redüksiyon Boyalı Yivli	12" x 8" (323,9 x 219,1mm)	238
 	UV65	Redüksiyon Konsantrik Boyalı Dışlı	76,1 x 33,7 mm	15,75
	UV65	Redüksiyon Konsantrik Boyalı Dışlı	76,1 x 42,4 mm	14,50
	UV65	Redüksiyon Konsantrik Boyalı Dışlı	76,1 x 48,3 mm	14,50
	UV66	Redüksiyon Konsantrik Boyalı Dışlı	76,1 x 60,3 mm	11,05
	UV65	Redüksiyon Konsantrik Boyalı Dışlı	88,9 x 33,7 mm	21,90
	UV65	Redüksiyon Konsantrik Boyalı Dışlı	88,9 x 42,4 mm	21,58
	UV65	Redüksiyon Konsantrik Boyalı Dışlı	88,9 x 48,3 mm	19,80
	UV66	Redüksiyon Konsantrik Boyalı Dışlı	88,9 x 60,3 mm	13,03
 	UV65	Redüksiyon Konsantrik Boyalı Dışlı	114,3 x 42,4 mm	23,10
	UV66	Redüksiyon Konsantrik Boyalı Dışlı	114,3 x 48,3 mm	31,85
	UV66	Redüksiyon Konsantrik Boyalı Dışlı	114,3 x 60,3 mm	31,57
 	UV65	Redüksiyon Konsantrik Boyalı Dışlı	139,7 x 76,1 mm	44,78
	UV65	Redüksiyon Konsantrik Boyalı Dışlı	165,1 x 48,3 mm	62,16
	UV65	Redüksiyon Konsantrik Boyalı Dışlı	165,1 x 48,3 mm	62,16
 	UV71	Kep Boyalı Yivli	1" (33,7mm)	2,33
	UV71	Kep Boyalı Yivli	1 1/4" (42,4mm)	3,05
	UV71	Kep Boyalı Yivli	1 1/2" (48,3mm)	3,78
	UV71	Kep Boyalı Yivli	2" (60,3mm)	5,16
	UV71	Kep Boyalı Yivli	2 1/2" (76,1mm)	7,50
	UV71	Kep Boyalı Yivli	3" (88,9mm)	9,39
	UV71	Kep Boyalı Yivli	4" (114,3mm)	14,05
	UV71	Kep Boyalı Yivli	5" (139,7mm)	23,75
	UV71	Kep Boyalı Yivli	6" (165,1mm)	32
	UV71	Kep Boyalı Yivli	8" (219,1mm)	58,60
	UV71	Kep Boyalı Yivli	10" (273mm)	112,52
	UV71	Kep Boyalı Yivli	12" (323,9mm)	238,43
 	UV80	Flanş Adaptörü Boyalı Yivli	2" (60,3mm)	33,17
	UV80	Flanş Adaptörü Boyalı Yivli	2 1/2" (76,1mm)	34,25
	UV80	Flanş Adaptörü Boyalı Yivli	3" (88,9mm)	39,45
	UV80	Flanş Adaptörü Boyalı Yivli	4" (114,3mm)	49
	UV80	Flanş Adaptörü Boyalı Yivli	5" (139,7mm)	72
	UV80	Flanş Adaptörü Boyalı Yivli	6" (165,1mm)	76,22
	UV80	Flanş Adaptörü Boyalı Yivli	8" (219,1mm)	150
	UV80	Flanş Adaptörü Boyalı Yivli	10" (273mm)	262
	UV80	Flanş Adaptörü Boyalı Yivli	12" (323,9mm)	304
	UV80	Flanş Adaptörü Boyalı Yivli	12" (323,9mm)	304



**GIACOMINI UNIVAL TESİSAT ARMATÜRLERİ
SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.**

GENEL MÜDÜRLÜK
Cevizli Mahallesi, Tugay Yolu Caddesi,
Ofisim İstanbul Sitesi A Blok, No:20A İç Kapı No: 17
Maltepe-İstanbul/TÜRKİYE

FABRİKA
Kocaeli KOBİ OSB, Köşeler Mahallesi,
10. Sokak, No: 4/2
Dilovası-Kocaeli/TÜRKİYE

T. +90 216 593 38 38
F. 0216 593 24 11-13
www.unival.com.tr
info@unival.com.tr